



کودهای گیامین

دانلود فایل کودهای گیامین





شماره ثبت کودی: ۰۲۵۴۸

نوع بسته بندی: یک لیتری

معرفی

- کود حاوی روی کلات شده با گلیسین
- افزایش سرعت و راندمان جذب عناصر غذایی نسبت به سایر کلات کننده‌ها
- رفع سریع کمبود روی در گیاهان حساس به روی
- کمک به کاهش ریزش گل و میوه
- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی

ترکیبات:

عناصر	نیترژن آلی (N)	روی کلات شده (Zn)	آمینو اسید آزاد
میزان (w/w)	۲٪	۷٪	۱۵٪

توصیه مصرف:

نام محصول	محلول پاشی
زراعی	۱ - ۰/۷۵ لیتر در هکتار
باغات	۱ - ۰/۵ لیتر در هزار لیتر آب
گلخانه	۱ - ۰/۵ لیتر در هزار لیتر آب

ملاحظات

- از مصرف گیامین روی به صورت محلول پاشی روی ارقام حساس مانند درختان زردآلو خودداری شود.
- بهترین روش مصرف گیامین روی محلول پاشی برگي است ولي از طریق خاكي و آبياري باراني نیز قابل مصرف مي باشد.
- در صورت استفاده به صورت کود آبیاری می توان به میزان ۵-۳ لیتر در هکتار استفاده نمود.
- در صورت نیاز ۲ تا ۴ مرتبه در طول فصل تکرار شود.
- ظرف محتوي گیامین روی را قبل از مصرف بخوبي تکان دهید.
- در صورت نیاز می توان این کودها را به روش کود آبیاری و تحت نظر کارشناس به کار برد.
- از اختلاط با ترکیبات مسی، گوگردی، کلسیم، روغن ها و سایر محصولات که PH بالا دارند، ترکیبات حاوي فلزات سنگین، و همچنین علف کش هاي هورموني اجتناب نمايید.
- قبل از اختلاط با ترکیبات سازگار در سطح کوچک آزمایش شود و با کارشناسان شرکت گیاه مشاوره نمایید.
- قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

گیامین فروت ست

شماره ثبت کودی: ۸۱۸۱۵
 نوع بسته بندی: یک کیلوگرمی



معرفی

- کود فروت ست حاوی بهترین نسبت اسیدآمیننه و عناصرزت، روی، بور و مولیبدن
- بهبود گل دهی و جلوگیری از ریزش گل و میوه
- تقویت جوانه های سال آینده و کاهش سال آوری
- گرده افشانی و تلقیح موثر
- افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی؛ مانند سرما به ویژه در ابتدای بهار

ترکیبات:

عناصر	نیترژن کل (N)	مولیبدن محلول (Mo)	بور محلول (B)	روی محلول (Zn)	آمینو اسید آزاد
میزان (w/w)	۸٪	۰٫۲۵٪	۲٪	۶٪	۱۰٪

توصیه مصرف:

نام محصول	محلول پاشی	زمان مصرف
باغی	۱-۵/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب	زمان تورم جوانه و قبل از گلدهی، تکرار پس از برداشت میوه و قبل از خزان
گلخانه	۱-۵/۵ کیلوگرم در هزار لیتر آب	اواخر دوران رویشی و تکرار در طول دوران باردهی (همچنین در صورت مشاهده کمبود روی و بور)
صیفی و جالیز	۱-۵/۵ کیلوگرم در هکتار	قبل از گلدهی و تکرار آن در دوران باردهی (همچنین در صورت مشاهده کمبود روی و بور)
زراعی	۱-۵/۵ کیلوگرم در هکتار	قبل از گلدهی و در صورت مشاهده کمبود روی و بور

ملاحظات

- از محلول پاشی گیامین فروت ست روی ارقام حساس مانند درختان زردآلو خودداری شود.
- از اختلاط گیامین فروت ست با ترکیبات مسی، گوگردی، کلسیم، روغن ها و سایر محصولاتی که PH بالا دارند، ترکیبات حاوی فلزات سنگین، و همچنین علف کش های هورمونی اجتناب نمایند.
- قبل از اختلاط با ترکیبات سازگار در سطح کوچک آزمایش شود و با کارشناسان شرکت گیاه مشاوره نمایید.
- قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

گیامین کلسیم بور

شماره ثبت کودی: ۱۹۵۷۷

نوع بسته بندی: یک لیتری



معرفی

- کود مایع حاوی کلسیم کلات شده با گلایسین + بور محلول
- راندمان و سرعت جذب بالا توسط گیاه و جابجایی سریع در گیاه
- رفع سریع کمبود کلسیم و بور در گیاهان حساس
- کمک به افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع تنش ها

ترکیبات:

عناصر	نیترोजن کل (N)	کلسیم کلات شده (Ca)	بور محلول (B)	آمینو اسید آزاد
میزان (w/w)	۵٪	۵٪	۱٪	۱۰٪

توصیه مصرف:

نام محصول	محلول پاشی
زراعی	۱ - ۵/۵ لیتر در هکتار
باغات	۱ - ۵/۵ لیتر در هزار لیتر آب
گلخانه	۱ - ۵/۵ لیتر در هزار لیتر آب

ملاحظات

- بهترین روش مصرف گیامین کلسیم - بور محلول پاشی برگي است ولي از طریق خاكي و آبیاری باراني نیز قابل مصرف مي باشد. در صورت استفاده به صورت کود آبیاری می توان به میزان ۵-۳ لیتر در هکتار استفاده نمود.
- در صورت نیاز ۲ تا ۴ مرتبه در طول فصل تکرار شود.
- ظرف محتوي گیامین کلسیم - بور را قبل از مصرف بخوبي تکان دهید.
- از مصرف گیامین کلسیم - بور به صورت محلول پاشی روی درختان حساس مانند زردآلو خودداری شود.
- از اختلاط گیامین کلسیم - بور با ترکیبات مسی، گوگردی، کلسیم، روغن ها و سایر محصولات که PH بالا دارند،
- ترکیبات حاوي فلزات سنگین، و همچنین علف کش های هورموني اجتناب نمایید.
- قبل از اختلاط با ترکیبات سازگار در سطح کوچک آزمایش شود و با کارشناسان شرکت گیاه مشاوره نمایید.
- قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

گیامین کلسیم

شماره ثبت کودی: ۷۵۴۹۲

نوع بسته بندی: یک لیتری

معرفی

- کود مایع حاوی کلسیم کمپلکس شده با اسید آمینه
- راندمان و سرعت جذب بالا توسط گیاه و جابجایی سریع در گیاه
- رفع سریع کمبود کلسیم در گیاهان حساس از جمله صیفی جات و سیب
- افزایش سختی بافت محصول و کمک به بهبود رنگ گیری محصول
- جلوگیری از بیماری های فیزیولوژیک گیاه مانند پوسیدگی گلگاه و لکه تلخ سیب

ترکیبات:

عناصر	نیتروژن کل (N)	کلسیم کمپلکس شده با گلابسین (Ca)	آمینو اسید آزاد
میزان (w/w)	۰.۵٪	۰.۵٪	۱۰٪

توصیه مصرف:

نام محصول	محلول پاشی
زراعی	۱- ۵/۵ لیتر در هکتار
باغات	۱- ۵/۵ لیتر در هزار لیتر آب
گلخانه	۱- ۵/۵ لیتر در هزار لیتر آب

ملاحظات

- در صورت نیاز ۲ تا ۴ مرتبه در طول فصل تکرار شود.
- بهترین روش مصرف گیامین کلسیم محلول پاشی برگي است ولي از طریق خاكي و آبیاري باراني نیز قابل مصرف می باشد. در صورت استفاده به صورت کود آبیاری می توان به میزان ۳-۵ لیتر در هکتار استفاده نمود.
- ظرف محتوي گیامین کلسیم را قبل از مصرف بخوبي تکان دهید.
- از مصرف گیامین کلسیم به صورت محلول پاشی روی درختان حساس مانند زردآلو خودداری شود.
- در صورت نیاز می توان این کودها را به روش کود آبیاری و تحت نظر کارشناس به کار برد.
- از اختلاط گیامین کلسیم با ترکیبات مسی، گوگردی، کلسیم، روغن ها و سایر محصولات که PH بالا دارند، ترکیبات حاوي فلزات سنگین، و همچنین علف کش های هورموني اجتناب نمائید.
- قبل از اختلاط با ترکیبات سازگار در سطح کوچک آزمایش شود و با کارشناسان شرکت گیاه مشاوره نمایید.
- قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.



شماره ثبت کودی: ۷۲۱۹۰

نوع بسته بندی: یک لیتری



معرفی

- کود مایع حاوی مس کلات شده با گلايسين
- راندمان و سرعت جذب بالا توسط گیاه و جابجایی سریع در گیاه
- بهبود فرآیند فتوسنتز، تنفس و متابولیسم کربوهیدرات ها و پروتئین ها و افزایش عملکرد محصول
- افزایش مقاومت و محافظت گیاه در برابر تنش های محیطی و عوامل بیماری زا به ویژه قارچ ها

ترکیبات:

عناصر	نیترोजن کل (N)	مس کلات شده (Cu)	آمینو اسید آزاد
میزان (w/w)	۲٪	۴٪	۷٪

توصیه مصرف:

نام محصول	محلول پاشی
زراعی	۱ - ۷۵ / لیتر در هکتار
باغات	۱ - ۵ / لیتر در هزار لیتر آب
گلخانه	۱ - ۵ / لیتر در هزار لیتر آب

ملاحظات

- بهترین روش مصرف گیامین مس محلول پاشی برگي است ولي از طریق خاكي و آبیاری باراني نیز قابل مصرف می باشد. در صورت استفاده به صورت کود آبیاری می توان به میزان ۳-۵ لیتر در هکتار استفاده نمود.
- در صورت نیاز ۲ تا ۴ مرتبه در طول فصل تکرار شود.
- ظرف محتوی گیامین مس را قبل از مصرف بخوبی تکان دهید.
- از مصرف گیامین مس به صورت محلول پاشی روی درختان حساس مانند زردآلو خودداری شود.
- در صورت نیاز می توان این کودها را به روش کود آبیاری و تحت نظر کارشناس به کار برد.
- از اختلاط گیامین مس با ترکیبات مسی، گوگردی، کلسیم، روغن ها و سایر محصولات که PH بالا دارند، ترکیبات حاوی فلزات سنگین، و همچنین علف کش های هورمونی اجتناب نمایند.
- قبل از اختلاط با ترکیبات سازگار در سطح کوچک آزمایش شود و با کارشناسان شرکت گیاه مشاوره نمایید.
- قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

گیامین میکس

شماره ثبت کودی: ۳۸۳۳۵

نوع بسته بندی: یک لیتری

معرفی

- کود مایع حاوی عناصر کلات شده با گلاپسین
- راندمان و سرعت جذب بالا توسط گیاه و جابجایی سریع در گیاه
- رفع سریع کمبود عناصر غذایی در گیاهان حساس

ترکیبات:

عناصر	نیترژن کل (N)	آهن (Fe)	منگنز کلات شده (Mn)	روی کلات شده (Zn)	مس کلات شده (Cu)	بور محلول (B)	آمینو اسید آزاد
میزان (w/w)	۵٪	۱٪	۰٫۵٪	۰٫۵٪	۰٫۰۴٪	۰٫۳٪	۱۰٪



توصیه مصرف:

نام محصول	محلول پاشی	کود آبیاری
زراعی و سبزی و صیفی	۱ - ۲ لیتر در هکتار	۲ - ۴ لیتر در هکتار
باغات	۱/۵ - ۲/۵ لیتر در هزار لیتر آب	۳ - ۵ لیتر در هکتار
گلخانه	۱/۵ - ۲/۵ لیتر در هزار لیتر آب	۳ - ۵ لیتر در هکتار

ملاحظات

- بهترین روش مصرف گیامین میکس محلول پاشی برگی است ولی از طریق خاکی و آبیاری بارانی نیز قابل مصرف می باشد. در صورت استفاده به صورت کود آبیاری می توان به میزان ۳-۵ لیتر در هکتار استفاده نمود.
- در صورت نیاز ۲ تا ۴ مرتبه در طول فصل تکرار شود.
- ظرف محتوی گیامین میکس را قبل از مصرف بخوبی تکان دهید.
- از اختلاط گیامین میکس با ترکیبات مسی، گوگردی، کلسیم، روغن ها و سایر محصولات که PH بالا دارند، ترکیبات حاوی فلزات سنگین، و همچنین غلف کش های هورمونی اجتناب نمائید.
- قبل از اختلاط با ترکیبات سازگار در سطح کوچک آزمایش شود و با کارشناسان شرکت گیاه مشاوره نمایید.
- قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.